アロバビュー　Ver4.0.0.0　対応カメラデバイス一覧

2017/09/14 aroba Inc.

◆はじめにお読みください◆

・本一覧表は製品版およびクラウド版アロバビューの対応カメラおよび機能を記載したものです。
　アロバビュークラウド対応カメラについては別途お問い合わせください。
・対応カメラは順次追加される予定です。
・カメラ自体の機能については、各カメラメーカー様にご確認ください。

【赤文字の機種名・サポートファームウェアVerについて】
・カメラ追加パッチを適用することでサポートされる機種・ファームウェアバージョンです。

【対応機能について】
・「クリックオンセンタリング」は、ライブ画面上のクリック位置を、画面中央に移動させる機能です。
・「JOY STICK」は、AXIS T8311 ジョイスティックに対応しております。
　Windows Embedded Standard 7 (64bit) はAXIS T8311 の動作保証外OSとなります。
　i-O DATA社のアロバビューレコーダーを使ってサーバー兼クライアントとしてご利用いただく場合、弊社ではAXIS T8311 を動作保証できません。あらかじめご了承ください。
・「ArobaView Commander」は、アロバビューから外部機器を制御する機能です。下記リスト以外の機器制御を希望される場合は別途お問合せください。
・「トリガー」>「HTTP」が "－" となっているカメラは、HTTPトリガーを直接送信することができません。他のデバイスにてHTTPトリガーを送信する必要があります。
・音声付録画機能を利用する場合は、録画のフォーマットをMPEG-4かH.264に設定する必要があります。
・「SSL/TLS」による暗号化通信は 映像取得 と 音声取得 のみ対応しています。
・「カメラ自動登録」は、ONVIF Profile S に対応しているファームウェアで利用可能です。

【カメラファームウェアに関する注意事項】
・カメラのファームウェアは、アロバビューでサポートしているバージョンをご利用ください。
・「サポートファームウェアVer」に更新があった機種は、バージョンを赤字で表記しております。

【ビデオエンコーダに関する注意事項】
・複数のカメラ映像を配信するビデオエンコーダの一部機種には、カメラ毎にイベント録画設定を行えないものがあります。
　詳細はビデオエンコーダの製造元、または販売元にお問い合わせください。

【カメラ追加パッチについて】
・「追加パッチ」が "●" となっているカメラをご利用いただくには、カメラ追加パッチを適用いただく必要がございます。
　カメラ追加パッチはアロバビューサポートサイトからダウンロードしてください。
　アロバビューサポート
　https://secure.arobaview.com/support/
　メインメニューの「ダウンロード>レコーディングサーバー」より各パッチプログラムをダウンロードしてください。
　カメラ追加パッチのダウンロードにはアロバビューサポートサイトのアカウントが必要です。
・「追加パッチ」が "※" となっているカメラはパッチプログラムを個別で提供しています。ご利用になる場合はお問い合わせください。
・カメラ追加パッチを適用できるのは最新バージョンのアロバビューをご利用中の環境に限られます。

【クラウド対応（SSL/TLS）について】
・● : RTP over HTTPSをサポートしています。
・△ : HTTP、RTPでの映像取得となります。
・クラウド環境ではFTPイベント録画は利用できません。
・クラウドで対応しているフォーマット/通信方式は以下の通りです。
　JPEG：HTTP/HTTPS
　MPEG4：RTP over HTTP
　H.264：RTP over HTTP/HTTPS

【iOS/Androidについて】
・「iOS/Android」が "●" となっているカメラはアロバビューモバイルビューア（iOS/Android 端末用アプリ）対応機種です。
・Androidの場合：Google Play、iOSの場合：App Storeにて「アロバビューモバイルビューア」と検索しアプリをダウンロードしてください。
・対応しているフォーマットは「H.264」のみとなります。
・iOS/Android 端末およびカメラの動作検証はお客様にて実施をお願いします。
・動作環境はリンク先参照。すべての端末での動作を保証するものではありません。
　https://www.arobaview.com/feature/spec/#spac04

| AXIS | | サポートファームウェアVer | 追加パッチ | カメラコントロール | | | | | | 対応ビデオモデル（ライブ） | | | | | |

ビデオエンコーダ																										
AXIS 241S	v4.47	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	△	–
AXIS 241SA	v4.47	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	–	△	–
AXIS 241Q	v4.47	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	△	–
AXIS 241QA	v4.47	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	–	△	–
AXIS 243SA	v4.45	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	–	△	–
AXIS 243Q Blade	v4.46	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	△	–
AXIS M7001 *4	v5.20.1	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*8	–	●	–
AXIS M7010	v5.40.7.1	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*8	–	●	●
AXIS M7011	v5.75.1	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*8	–	●	●
AXIS M7014	v5.40.7.1	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*8	–	●	●
AXIS M7016	v5.51.2	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*8	–	●	●
AXIS P7210	v5.40.7.1	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	–	●	●
AXIS P7214	v5.40.7.1	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	–	●	●
AXIS P7224 Blade	v5.40.7	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	–	●	●
AXIS Q7401	v5.50.4	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	●	●	–
AXIS Q7404	v5.20	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	●	●	–
AXIS Q7406 Blade	v5.11 *5	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*8	●	●	–
AXIS Q7411	v5.40.13.2	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	–	●	●
AXIS Q7414 Blade	v5.20	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	–	●	–
AXIS Q7404-R	v5.40.10	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	●	●	●
I/Oモジュール																										
AXIS P8221	v5.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–

*1：MPEG-4モニタリング設定の時、集音することができます。
*2: 音声通信にはカメラメーカー様より提供されるオプション製品が別途必要になります。
*3：カメラに対する負荷が高いとき、クリアな音質でご利用いただけない場合があります。
*4: ライブモニタリング／常時録画（＝複数セッション）において、同一のフォーマットかつ配信方法を選択した場合、解像度・画質・レートの各設定値が異なると、最初のセッションのみが有効となり、2セッション以降は接続に失敗します。
*5：AXIS Q7406 Bladeのファームウェア「v5.11」は、ArobaView v2.2.8.0からのサポートとなります。ArobaView v2.2.8.0以前の版では本ファームウェアバージョンはご利用いただけませんのでご注意ください。
*6：I/O利用にはカメラメーカー様より提供されるオプション製品が別途必要になります。
*7：カメラ側の設定画面（VideoStream>ImageCapture）でCapture mode：720pを選択してください。Capture mode：1080iを選択した場合カメラの仕様により1920x1080 の画像が正しいアスペクト比で表示されません。
*8：アロバビューモバイルビューアでAXISカメラをライブ閲覧をする場合RTP over HTTPSは非対応です。HTTPで設定していただく必要があります。
*9：View Area1～4選択時のみご利用いただけます。

Panasonic		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式										音声			IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガーイベント録画								イベント録画(FTP)			通信		録音				
									JPEG	MPEG4			H.264			トリガー	JPEG	MPEG4	H.264	音声	音声					
									HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP										
BL-C10		v1.24	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
BL-C11		v1.25R01	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
BL-C111		v3.50R00	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	△	—
BL-C131		v3.52R01	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	△	—
BL-C30		v1.25R01	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
BL-C31		v1.25R01	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
KX-HCM1		v1.83	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
KX-HCM2		v1.83	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
KX-HCM130		v1.83	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
KX-HCM170		v1.83	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
KX-HCM180		v1.83	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
BB-HCM100		v1.30	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM110		v1.30	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM310		v1.80	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
BB-HCM311		v1.30	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM331		v1.30	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM371		v1.30	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM381		v1.30	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM403		v1.33	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCE481		v2.01	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM511		v3.51R00	—	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM515		v3.51R00	—	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM527		v3.70R02	—	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM531		v3.51R00	—	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM547		v3.51R03	—	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM580		v3.51R00	—	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
BB-HCM581		v3.70R021	—	●	●	●※2	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM701		v4.50R00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	△	—
BB-HCM705		v4.50R00	—	●	●	●※2	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	△	—
BB-HCM715		v4.50R00	—	●	●	●※2	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM735		v4.50R00	—	●	●	●※2	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-SC364	NEW！	v4.62/1.06/1.04 ※3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SC382		v4.40/1.00/1.04 ※3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SC384		v1.44/1.13/1.02 ※3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	△	●
BB-SC384A		v4.02/1.06	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SC384B	NEW！	v4.60/1.00/1.00 ※3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-ST162		v1.81	—	●	●※5	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-ST162A		v4.02/1.06	—	●	●※5	●	●	–	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-ST165		v1.87	—	●	●※5	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-ST165A		v4.02/1.06	—	●	●※5	●	●	–	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SW172		v1.81	—	●	●※5	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SW172A		v4.02/1.06	—	●	●※5	●	●	–	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SW174W		v1.86J	—	●	●※5	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SW174WA		v4.02/1.06	—	●	●※5	●	●	–	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SW175		v1.81	—	●	●※5	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SW175A		v4.02/1.06	—	●	●※5	●	●	–	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
RP-NP244		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	—
RP-NP244V		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NP244		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NP244V		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NS202		v2.71	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NS202A		v2.71	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NP1000		v1.25J0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NP1004		v1.24J2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NP282(WD)		v1.60J4	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NP304(V)		v1.50J5 1.03	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-NF302		v1.05J0_1.06	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-NS950		v1.61J0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-NW484S		v1.61J0	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-NW960		v1.61J0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-SF305		v1.06/1.04 ※3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-SF304V		v1.03/1.03 ※3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-SF335		v1.06/1.03 ※3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-SF334		v1.44/1.05 ※3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-NF502		v1.25/1.04/1.04 ※3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-NW502S		v1.20/1.04/1.04 ※3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SC385※4		v1.66/1.39/1.16 ※3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	●	—	●	—	—	△	●
WV-SC386※4		v2.02/1.59/1.15 ※3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SC387(A)※4		v1.80/3.19/4.19 ※3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SF132※4		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SF135※4		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SF438※4		v1.45	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFN110	NEW！	v2.54	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—	●※1	—	—	●	—	●	—	—	△※6	●
WV-SFN130	NEW！	v2.50	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	●	●	●	—	—	△※6	●
WV-SFN310AJ		v1.87	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFN310J		v1.87	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFN611L		v1.52	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFN631L		v1.52	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFV110	NEW！	v2.42	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFV311A	NEW！	v2.52	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SF611L		v1.52	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SF631L		v1.52	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SP102※4		v1.01/1.03 ※3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SPN310AV	NEW！	v1.92	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	—
WV-SPN310V		v1.87	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SPW310		v1.83	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SPW311AL	NEW！	v2.50	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SPW611J	NEW！	v2.54	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	●	—	●	—	—	△※6	●
WV-SPW631(L,LJ)	NEW！	v2.52	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	●	—	—	—	—	△	●
WV-SW158※4		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW314※4		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW316J※4		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW316L,J※4		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW395(J)※4		v1.44/1.31/1.16 ※3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW396※4		v1.81/1.47/1.15 ※3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW397BJ※4		v1.80/3.19/4.19 ※3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW458J※4	NEW！	v2.43/3.27/4.27 ※3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW458(L,LJ,AJ)		v1.45/1.15※3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW598(L,LJ,AJ)	NEW！	v2.43/3.27/4.27 ※3	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	●	—	●	—	—	△	●
［メディアコード］																										
DG-GXE100		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-GXE500		v1.11	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WJ-GXE500	NEW！	v2.41/1.03/1.53 ※3	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●※1	—	—	—	—	●	—	—	△	●

※1：カメラ側設定にてレート1FPSに設定する必要があります。またカメラ仕様により、イベント前の画像取得はできません。
※2：ズーム操作を行う場合、カメラ側の設定にて、[ユーザ設定]＞[管理者]＞[CGIコマンドインターフェース設定]＞[設定を許可する]としていただく必要があります。
※3：ファームウェアバージョンの表記は「アプリケーション／画質調整データ」または「アプリケーション／ドライバー／画質調整データ」となります。
※4：メーカーの方針に則り、品番が「DG」→「WV」に変更となっていますが、どちらもご利用できます。
※5：ホームポジションには対応していません。
※6：MotionJPEGでのみHTTPSがご利用いただけます。

SONY		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式										音声			IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガーイベント録画								イベント録画(FTP)			通信		録音				
									JPEG	MPEG4			H.264			トリガー	JPEG	MPEG4	H.264	音声	音声					
									HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP										
SNC-CS10		v1.06	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-CS11		v1.06	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-DF40N		v1.18	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●※1	●	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-DF70N		v1.18	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●※1	●	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-P5		v1.29	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-RZ25N		v1.30	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●※1	●	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-RZ50N		v2.43	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
SNC-RH164 ※2		v1.25.00	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-RH124 ※2		v1.25.00	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-RS86N ※2		v1.25.00	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-RS46N ※2		v1.25.00	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH140 ※2		v1.26.01	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH140 ※2		v1.61	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH180 ※2		v1.26.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH180 ※2		v1.26.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH160 ※2※3		v1.26.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH240 ※2		v1.26.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH240 ※2		v1.26.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH120 ※2※3		v1.30.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH120 ※2※3		v1.30.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH280 ※2		v1.31	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH260 ※2		v1.31	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH260 ※2※3		v1.31	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH260 ※2※3		v1.31	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH220 ※2※3		v1.31	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH220 ※2※3		v1.31	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH160 ※2※3		v1.26.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH210 ※2※3		v1.27	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH210T(T) ※2※3		v1.27	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH110 ※2※3		v1.27	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH110T(T) ※2※3		v1.27	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-EB600B		v2.5.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-EP520 ※2		v1.51	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-EP550 ※2		v1.51	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-EP580 ※2		v1.74.02	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-ER520 ※2		v1.51	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-ER550 ※2		v1.76	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-ER580 ※2		v1.51	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-EM600		v2.5.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-VX600		v1.12.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-VB600		v1.9.2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
SNC-VB630		v1.9.2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
SNC-VM600		v2.4.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
SNC-VM630		v1.9.2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
SNC-WR630	NEW！	v2.7.2	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	△	●
SNC-WR632 (C)	NEW！	v2.7.0	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	△	●
SNC-XM631		v2.5.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●※4	—	—	—	—	△	●
SNC-XM632	NEW！	v2.7.2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	△	●
［メディアコード］																										
SNT-V704		v2.16	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	●	—	—	—	—	△	—
SNT-EX101E ※2		v1.25.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNT-EX104 ※2		v1.25.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNT-EP104 ※2		v1.25.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNT-EX154 ※2		v1.25.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNT-EP154 ※2		v1.25.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●

※1：カメラ仕様により、常時録画で設定している画像フォーマットと同一のフォーマットで録画しますが、JPEG選択時には動体検知機能を利用できません。
※2：ファームウェアがVer1.10以降の場合、総帯域が16Mbpsを超えないよう制限されています。これを超えた場合、次のセッションは接続に失敗します。
※3：アラームバッファ機能に対応していない機種はカメラ仕様により、イベント録画はJPEG1枚のみを保存します。
※4：RTP のみでご利用いただけます。

TOSHIBA

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
IK-WB12	v1.32.D.106	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
IK-WB21	v1.24.E.103.021 v1.24.E.200.0.21	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
IK-WB11	v302~312~311~011	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—

Canon

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
VB-C300	v1.1 Rev. 2	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	△	—
VB-C300B	v1.1Rev.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	△	—
VB-C50i	v1.2Rev77	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VB-C50R	v1.2Rev77	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VB-C60	v1.1.3	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	△	—
VB-H41(B)	v1.2.1	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	△	●
VB-H43(B)	v1.1.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-H610(D.VE)	v1.2.1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●
VB-H630(D.VE)	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-H651V	v1.0.0	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●
VB-H651VE NEW!	v1.0.0	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●
VB-H652LVE NEW!	v1.0.0	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-H710F	v1.2.1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	△	●
VB-H730F	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●
VB-H760VE NEW!	v1.0.0	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●
VB-H761LVE NEW!	v1.0.0	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-M40(B)	v1.1.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	△	●
VB-M42	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-M50B	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-M600(D.VE)	v1.1.1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	△	●
VB-M620(D.VE)	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-M640(V.VE)	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●
VB-M641(V.VE)	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-M700F	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	△	●
VB-M720F	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-M740E	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●
VB-M741LE	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-R10VE NEW!	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●
VB-R11	v1.0.1	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-R11VE	v1.00/v1.1.2	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-R13 NEW!	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-S30D	v1.1.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-S30VE NEW!	v1.0.0	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●
VB-S31D	v1.1.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	△	●
VB-S800D	v1.1.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	△	●
VB-S805D	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-S900F	v1.1.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	△	●
VB-S905F	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-S910F NEW!	v1.0.0	●	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●	●

TOA

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
N-CC2100M	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2130	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2200MD	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2200D2	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2230R2	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2360	v5.14	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2360A	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2420MD	v7.63	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-CC2420MR	v7.64	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-CC2561	v5.50	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2571	v5.50	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2600	v7.51	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2850M	v7.62	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2400MZ	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2700	v7.06	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2720	v7.50	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2820MD	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2830D2	v7.52	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-C3120-3	v1.02.169.231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-C3220-3 NEW!	v1.2.1.448.570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-C3420R3	v1.1.2.416.504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-C3700 NEW!	v1.2.2.467.147	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-C3820-3 NEW!	v1.2.2.467.147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
ビデオエンコーダ																										
N-VT2010	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—

*1:カメラ仕様により、音声機能はMPEG4でのみご使用頂けます。

ELMO

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
PTC-402C IP	v04.05-00	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
SN2232 IP	v04.05-00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
TD4112 IP	v04.05-00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—

TOSHIBA TELI

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
CI8000-D	V1.0.26 T6	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	△	—
CI8001-D	VG1.0.27_T1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●*1	—	△	—
CI8100-D	V1.0.26 T6	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	△	—
CI8101-D	VG1.0.27 T1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●*1	—	△	—
CI8110-D	v04.04-01.04.00-00.111	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	△	—
CI8200-F	vVB1.0.32 TP1.d8	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●*1	—	△	—
CI8210-D	v04.04-01.04.00-00.373	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	△	—
CI8600-D	V1.0.26 T6	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	△	—
CI8601-D	VG1.0.29 T1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	△	—

*1:RTP、RTP over HTTP でのみご利用いただけます。音声機能はRTPでのみご利用いただけます。

OPTEX

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
UWC-1 IP-J	v1.0.2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—

SANYO

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
VCC-HD2300	MAIN Ver. 1.02-05 (101003-07) SUB Ver. 1.01-06 (100906-06) CAM MAIN Ver.1.02-01(100722-00) CAM SUB Ver. 1.01-00 (100528-00) NET MAIN Ver.1.03-04(101005-00) SUB Ver.1.01-01(100906-06)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VCC-HD2500	MAIN Ver. 1.02-05 (101003-07) SUB Ver. 1.01-06 (100906-06) CAM MAIN Ver.1.02-01(100722-00) CAM SUB Ver. 1.01-00 (100528-00) NET MAIN Ver.1.03-04(101005-00) SUB Ver.1.01-01(100906-06)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VCC-HD3300	MAIN Ver. 1.02-05 (101003-07) SUB Ver. 1.01-06 (100906-06) CAM MAIN Ver.1.02-01(100722-00) CAM SUB Ver. 1.01-00 (100528-00) NET MAIN Ver.1.03-04(101005-00) SUB Ver.1.01-01(100906-06)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VCC-HD3500	MAIN Ver. 1.02-05 (101003-07) SUB Ver. 1.01-06 (100906-06) CAM MAIN Ver.1.02-01(100722-00) CAM SUB Ver. 1.01-00 (100528-00) NET MAIN Ver.1.03-04(101005-00) SUB Ver.1.01-01(100906-06)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VCC-HD4600	MAIN Ver. 1.02-05 (101003-07) SUB Ver. 1.01-06 (100906-06) CAM MAIN Ver.1.02-01(100722-00) CAM SUB Ver. 1.01-00 (100528-00) NET MAIN Ver.1.03-04(101005-00) SUB Ver.1.01-01(100906-06)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VCC-HD5400	MAIN Ver. 1.03-01 (100906-01) CAM SUB Ver. 1.01-00 (100528-00) MEC MAIN Ver. 1.00-00 (100727-00) I/O MAIN Ver. 1.02-00 (100210-00) NET MAIN Ver. 1.04-02 (101007-00) SUB Ver.1.01-01(100906-06)	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—

JVC

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
VN-H137B	SPL2451 6.00.011	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VN-H157WP	SPL2497 5.01.004	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-H237B	SPL2432 6.00.011	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VN-H28 NEW!	v1.21.027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VN-H57B	V6.00.011	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VN-H657B	SPL2888 4.01.208/SPL2959 4.00.016/SPL2960 3.00.0076	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VN-H657WPB	SPL2890 4.01.208/SPL2959 4.00.016/SPL2960 3.00.006	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—

DNP

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
DREC-402N	0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	△	—

ARTRAY

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
ARTCAM-DF1-3MEII	v1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—

HIKVISION

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
DS-2CD2012-I	V5.2.0 build 140721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DS-2CD2032F-I	V5.3.0 build 150513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DS-2CD2112F-I	V5.2.0 build 140721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DS-2CD2122FWD-I NEW!	V5.3.8 build 151224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DS-2CD2132F-IS	V5.2.0 build 140722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DS-2DE2103-DE3/W NEW!	V5.3.0 build 151029	—	●*2	—	●*2	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●*1	—	△	●
DS-2CD2632F-IS	V5.3.0 build 150327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●*1	—	△	●
DS-2CD2722FWD-IS NEW!	V5.4.0 build 160401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●*1	—	△	●
DS-2CD2732F-IS	V5.3.0 build 150327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DS-2DE4220-AE NEW!	V5.3.9 build 151223	—	●*2	—	●*2	—	●*2	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●*1	—	△	●
DS-2DE4220-AE3 NEW!	V5.3.9 build 151223	—	●*2	—	●*2	—	●*2	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●*1	—	△	●

*1:音声録音は H.264/RTP、RTP Multicast でのみご利用頂けます。
*2:カメラコントロールをご利用の場合、ビューアアプリを起動するPCに［Microsoft .NET Framework 3.5］をインストールしていただく必要があります。

COREGA

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
CG-NCDO011A	1.03.24	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—
CG-NCBU031A	1.03.24	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—
CG-NCVD031A	1.03.24	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—

CREW SYSTEMS

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
SI0570 *1	08.28.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
SI0620 *1	08.15	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
SI0650 *1	08.18	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—

*1：ライフチェック機能は利用できません。

SHARP

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/通信方式: ライブモニタリング・蓄時録画・HTTPトリガーイベント録画: JPEG HTTP	MPEG4 HTTP	MPEG4 RTP	MPEG4 RTPoverHTTP	MPEG4 RTPmulticast	H.264 RTP	H.264 RTPoverHTTP	H.264 RTPmulticast	トリガー HTTP	イベント録画(FTP): JPEG	MPEG4	H.264	音声: 通信 送信	音声 受信	備考	IOS/Android	ArcoleView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
LZ0P421 *1 NEW!	V1.04.10~160918	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
LZ0P422 *1 NEW!	V1.04.10~160918	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
LZ0P431B *1 NEW!	si20161007NSO	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	△	—
LZ0P432B *1 NEW!	si20160805NSO	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
LZ0P436 *1 NEW!	si20161021NSP / L203-t1~160426-01	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	△	—

*1：ライフチェック機能は利用できません。

SECURE		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット / 配信方式											音声			IOS/Android	ArcheView Commander	クラウド対応 (SSL/TLS)	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガーイベント録画										イベント録画 (FTP)			通信		録音			
									JPEG	MPEG4			H.264			トリガー			JPEG	MPEG4	H.264	音声	音声				
									HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP					音声					
NC-A220-3MW	NEW !	H/Wバージョン 3.1 S/Wバージョン 1.4.0	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●*1	–	–	–	–	△	–
NC-B320-DP	NEW !	H/Wバージョン 1.0 S/Wバージョン 1.2.8	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●*1	–	–	–	–	△	–
NC-D320-P	NEW !	H/Wバージョン 1.2 S/Wバージョン 1.5.1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●*1	–	–	–	–	△	–
NC-EA220-WP	NEW !	H/Wバージョン 1.1 S/Wバージョン 1.5.1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●*1	–	–	–	–	△	–
NC-S220-1Z	NEW !	H/Wバージョン 2.5 S/Wバージョン 1.7.0	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●*1	–	–	–	–	△	–
NC-S220-1ZWH	NEW !	H/Wバージョン 2.5 S/Wバージョン 1.7.0	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●*1	–	–	–	–	△	–

*1:H.264/RTP over HTTP でのみご利用頂けます。

ELECOM		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット / 配信方式											音声			IOS/Android	ArcheView Commander	クラウド対応 (SSL/TLS)	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガーイベント録画										イベント録画 (FTP)			通信		録音			
									JPEG	MPEG4			H.264			トリガー			JPEG	MPEG4	H.264	音声	音声				
									HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP					音声					
NCB-BP200BWGR	NEW !	v1.03.24	※	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
NCB-DP200AWWH	NEW !	v1.03.24	※	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–
NCB-DP200BUWH	NEW !	v1.03.24	※	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–