アロバビュー　Ver4.0.0.0　対応カメラデバイス一覧

2018/3/16 aroba Inc.

◆はじめにお読みください◆

・本一覧表は製品版およびクラウド版アロバビューの対応カメラおよび機能を記載したものです。
　アロバビュークラウド対応カメラについては別途お問い合わせください。
・対応カメラは順次追加される予定です。
・カメラ自体の機能については、各カメラメーカー様にご確認ください。

【赤文字の機種名・サポートファームウェアVerについて】
・カメラ追加パッチを適用することでサポートされる機種・ファームウェアバージョンです。

【対応機能について】
・「クリックオンセンタリング」は、ライブ画面上のクリック位置を、画面中央に移動させる機能です。
・「JOY STICK」は、AXIS T8311 ジョイスティックに対応しております。
　Windows Embedded Standard 7（64bit）はAXIS T8311 の動作保証外OSとなります。
　I-O DATA社のアロバビューレコーダーを使ってサーバー兼クライアントとしてご利用いただく場合、弊社ではAXIS T8311 を動作保証できません。あらかじめご了承ください。
・「ArobaView Commander」は、アロバビューから外部機器を制御する機能です。下記リスト以外の機器制御を希望される場合は別途お問合せください。
・「トリガー」>「HTTP」が "－" となっているカメラは、HTTPトリガーを直接送信することができません。他のデバイスにてHTTPトリガーを送信する必要があります。
・音声付録画機能を利用する場合は、録画のフォーマットをMPEG-4かH.264に設定する必要があります。
・「SSL/TLS」による暗号化通信は 映像取得 と 音声取得 のみ対応しています。
・「カメラ自動登録」は、ONVIF Profile S に対応しているファームウェアで利用可能です。

【カメラファームウェアに関する注意事項】
・カメラのファームウェアは、アロバビューでサポートしているバージョンをご利用ください。
・「サポートファームウェアVer」に更新があった機種は、バージョンを赤字で表記しております。

【ビデオエンコーダに関する注意事項】
・複数のカメラ映像を配信するビデオエンコーダの一部機種には、カメラ毎にイベント録画設定を行えないものがあります。
　詳細はビデオエンコーダの製造元、または販売元にお問い合わせください。

【カメラ追加パッチについて】
・「追加パッチ」が "●" となっているカメラをご利用いただくには、カメラ追加パッチを適用いただく必要がございます。
　カメラ追加パッチはアロバビューサポートサイトからダウンロードしてください。
　アロバビューサポート
　https://secure.arobaview.com/support/
　メインメニューの「ダウンロード>レコーディングサーバー」より各パッチプログラムをダウンロードしてください。
　カメラ追加パッチのダウンロードにはアロバビューサポートサイトのアカウントが必要です。
・「追加パッチ」が "※" となっているカメラはパッチプログラムを個別で提供しています。ご利用になる場合はお問い合わせください。
・カメラ追加パッチを適用できるのは最新バージョンのアロバビューをご利用中の環境に限られます。

【クラウド対応（SSL/TLS）について】
・●：RTP over HTTPSをサポートしています。
・△：HTTP、RTPでの映像取得となります。
・クラウド環境ではFTPイベント録画は利用できません。
・クラウドで対応しているフォーマット/通信方式は以下の通りです。
　JPEG：HTTP/HTTPS
　MPEG4：RTP over HTTP
　H.264：RTP over HTTP/HTTPS

【iOS/Androidについて】
・「iOS/Android」が "●" となっているカメラはアロバビューモバイルビューア（iOS/Android 端末用アプリ）対応機種です。
・Androidの場合：Google Play、iOSの場合：App Storeにて「アロバビューモバイルビューア」と検索しアプリをダウンロードしてください。
・対応しているフォーマットは「H.264」のみとなります。
・iOS/Android 端末およびカメラの動作検証はお客様にて実施をお願いします。
・動作環境はリンク先参照。すべての端末での動作を保証するものではありません。
　https://www.arobaview.com/feature/spec/#spac04

AXIS		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応ビデオ（ストリーム）タイプ										音声			IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応（SSL/TLS）	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・録画画面・HTTPトリガー・イベント画面							イベント画面（FTP）			通信		備考				
									JPEG	MPEG4			H.264		トリガー	JPEG	MPEG4	H.264	高音	低音					
									HTTP	RTP	RTP/over HTTP	RTP/multicast	RTP	RTP/over HTTP	RTP/multicast	HTTP									
AXIS 205			－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 206		v4.40.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 206M		v4.40.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 207		v4.40.1	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●※1	－	●	－	－	△	－
AXIS 207MW		v4.44	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	●	－	－	△	－
AXIS 207W		v4.40.1	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●	－	●	－	－	△	－
AXIS 209FD		v4.47	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 209FD-R		v4.43	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 209MFD		v4.47	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 209MFD-R		v4.47	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 210		v4.40	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 210A		v4.47	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●	●	●	－	－	△	－
AXIS 211		v4.40	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 211A		v4.47.1	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●	●	●	－	－	△	－
AXIS 211M		v4.49	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●	●	●	－	－	△	－
AXIS 211W		v4.40.1	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●	●	●	－	－	△	－
AXIS 212PTZ(V)		v4.49	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●	●	●	－	－	△	－
AXIS 213PTZ		※お問い合わせください	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●	●	●	－	－	△	－
AXIS 214PTZ		v4.40	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●	●	●	－	－	△	－
AXIS 215PTZ		v4.49	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●	●	●	－	－	△	－
AXIS 215PTZ-E		v4.49	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 216FD(V)		v4.47	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●	●	●	－	－	△	－
AXIS 216MFD(V)		v4.47	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●	●	●	－	－	△	－
AXIS 221		v4.45.1	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 223M		v4.47.1	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 225FD		v4.49	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 231D+		v4.41	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 232D+		v4.41.1	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 233D		v4.48	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	－	●	●	●	－	－	△	－
AXIS 2110		v2.43	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS 2120		v2.43	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	△	－
AXIS F41		v5.65.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS F34	NEW！	v6.50.1.4	●	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS F44		v5.65.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS M1004-W		v5.40.5	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1011(W)		v5.20.1	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	－
AXIS M1013		v5.40.5.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1014		v5.40.5	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1025		v5.50.5	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1031-W		v5.20.3	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●+3	●	●	●+8	－	●	●
AXIS M1033-W		v5.40.5.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS M1034-W		v5.40.5.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS M1045-LW	NEW！	v6.15.6	●	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1054		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS M1065(LLW)	NEW！	v6.15.6	●	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS M1103		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1104		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1113(E)		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1114(E)		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1124(E)		v6.35.2.3	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1125(E)		v6.35.2.3	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1143-L		v5.40.10.4	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1144-L		v5.60.1.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M1145(L)	NEW！	v5.90.1.1	●	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M2014-E		v5.40.12	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M2025-LE	NEW！	v6.15.2	●	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3004-V		v5.40.5.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3005-V		v5.40.5.3	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3006-V		v5.40.13.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3007(P,PV)		v5.70.1.2	－	●+9	●+9	●+9	●+9	●+9	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3011		v5.21	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3014		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3024-LVE		v5.40.5	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3025-VE		v5.40.5	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3026-VE		v5.55.1.3/v6.50.2.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3027-PVE		v5.70.1.1	－	●	●	●	●	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3037-PVE	NEW！	v5.75.1.4	●	●+9	●+9	●+9	●+9	●+9	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS M3044(V,WV)	NEW！	v6.15.1	●	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3045-V		v6.15.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3046-V	NEW！	v6.15.4.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3047-P	NEW！	v7.15.2.1	●	●+9	●+9	●+9	●+9	●+9	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3048-P	NEW！	v7.15.2.1	●	●+9	●+9	●+9	●+9	●+9	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS M3105(L)VE	NEW！	v6.15.2	●	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3106(L)VE	NEW！	v6.15.4	●	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3113-R		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3113-VE		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3114-R		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3114-VE		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3203(V)		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M3204(V)		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS M5013(V)		v5.40.11	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS M5014(V)		v5.40.11	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS M5525-E	NEW！	v7.25.1	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P1204		v5.40.12	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P1214(E)		v5.40.12	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P1254	NEW！	v6.15.1.1	●	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P1311		v5.20	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P1343(E)		v5.40.9	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS P1344(E)		v5.40.9.3	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P1346(E)		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P1347(E)		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS P1353(E)		v5.60.1.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P1354(E)		v5.60.1.4	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P1355(E)		v5.60.1.3	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS P1357(E)		v5.40.19.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS P1365		v5.75.3	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P1365(E) Mk Ⅱ	NEW！	v6.40.1.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P1405(E,LE)	NEW！	v5.80.1.2	－	－	－	●	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P1425(E,LE)		v5.80.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P1425-LE Mk Ⅱ	NEW！	v6.35.2.3	●	－	－	●	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P1427(E,LE)		v5.55.3.3	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P1435(E,LE)		v5.85.4.1	－	－	－	●	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P3214(V,VE)		v6.10.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P3215-V		v5.80.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P3224-LV		v5.75.3.4	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P3224(V,LV) Mk Ⅱ	NEW！	v6.15.6	●	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P3225(LV,LVE)		v5.75.3	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P3225(V,LV,LVE) Mk Ⅱ	NEW！	v6.35.2.3	●	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P3227(LV,LVE)	NEW！	v7.15.1.1	●	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P3301(V)		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS P3304(V)		v5.20	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS P3343(V,VE)		v5.20.2	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS P3344(V,VE)		v5.20.3	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS P3346(V,VE)		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS P3353		v5.40.10.2	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P3354		v5.60.1.3	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P3363(V,VE)		v5.40.10.2	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS P3364(V,VE)		v5.40.10.5	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS P3364(LV,LVE)		v5.40.10.5	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P3365(V,VE)	NEW！	v6.10.1.1	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P3367(V,VE)		v5.40.3.2	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS P3384(V,VE)		v5.40.11	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P3707-PE	NEW！	v6.50.1.3	●	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P5414-E		v5.55.1.3/v6.50.1.2	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P5512		v5.25.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●+6	●	●
AXIS P5512-E		v5.25.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P5514-E		v5.85.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P5514 PTZ	NEW！	v6.50.1	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P5515	NEW！	v7.20.1	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P5515-E	NEW！	v7.20.1	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P5522		v5.25	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●+6	●	●
AXIS P5522-E		v5.25	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P5532		v5.40.9.2	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●+2	●+2	●+2	●+8	●+6	●	●
AXIS P5532-E		v5.15	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P5534		v5.40.9.2	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●+2	●+2	●+2	●+8	●+6	●	●
AXIS P5534-E		v5.20.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P5624-E		v5.75.1.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P5624-E Mk Ⅱ	NEW！	v6.35.1.1/v7.20.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P5635-E	NEW！	v6.50.1	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P5635-E Mk Ⅱ	NEW！	v6.50.1	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS P8513		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS P8514		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS Q1602(E)		v5.60.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS Q1604(E)		v5.40.3	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS Q1614(E)		v5.60.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS Q1615(E) Mk Ⅱ	NEW！	v6.25.2.1	●	－	－	●	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS Q1755(E) +7		v5.20.2	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS Q1765-LE		v5.90.1.3	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS Q1910(E)		v5.11	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS Q1921(E)		v5.11	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS Q1941-E		v5.85.4	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS Q1922(E)		v5.25.3	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	●	●	●
AXIS Q3505(V,VE) Mk Ⅱ	NEW！	v6.25.2.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS Q6032		v5.41.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●+2	●+2	●+2	●+8	●+6	●	●
AXIS Q6032-E		v5.41.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS Q6034		v5.41.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●+2	●+2	●+2	●+8	●+6	●	●
AXIS Q6034-E		v5.20.3	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS Q6035		v5.41.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●+2	●+2	●+2	●+8	●+6	●	●
AXIS Q6035-E		v5.41.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS Q6044		v5.55.1.2	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●+8	－	●	●
AXIS Q6044-C,E,S		v5.70.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS Q6045-E Mk Ⅱ		v5.70.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS Q6054-E	NEW！	v6.25.1.1	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS Q6114-E		v5.65.2	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	●+8	－	●	●
AXIS Q6115-E	NEW！	v6.50.1.2	●	●

ビデオエンコーダ																												
AXIS 241S		v4.47	—	—	—	—	—	—	●		●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
AXIS 241SA		v4.47	—	—	—	—	—	—	●		●	●	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	—	—	△	—
AXIS 241Q		v4.47	—	—	—	—	—	—	●		●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
AXIS 241QA		v4.47	—	—	—	—	—	—	●		●	●	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	—	—	△	—
AXIS 243SA		v4.45	—	—	—	—	—	—	●		●	●	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	—	—	△	—
AXIS 243Q Blade		v4.46	—	—	—	—	—	—	●		●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
AXIS M7001 *4		v5.20.1	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●+8	—	●	—
AXIS M7010		v5.40.7.1	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●+8	—	●	●
AXIS M7011		v5.75.1	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●+8	—	●	●
AXIS M7014		v5.40.7.1	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●+8	—	●	●
AXIS M7016		v5.51.2	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●+8	—	●	●
AXIS P7210		v5.40.7.1	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●+8	—	●	●
AXIS P7214		v5.40.7.1	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●+8	—	●	●
AXIS P7224 Blade		v5.40.7	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●+8	—	●	●
AXIS Q7401		v5.50.4	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●+8	●	●	—
AXIS Q7404		v5.20	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●+8	●	●	—
AXIS Q7406 Blade		v5.11 *5	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●+8	●	●	●
AXIS Q7411		v5.40.13.2	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●+8	—	●	●
AXIS Q7414 Blade		v5.20	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●+8	—	●	—
AXIS Q7424-R		v5.40.10	—	—	—	—	—	—	●		—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●+8	●	●	●
I/Oモディファイモジュール																												
AXIS P8221		v5.10	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—

*1：MPEG-4モニタリング設定の時、集音することができます。
*2：音声通信にはカメラメーカー様より提供されるオプション製品が別途必要になります。
*3：カメラに対する負荷が高いとき、クリアな音質でご利用いただけない場合があります。
*4：ライブモニタリング／常時録画（＝複数セッション）において、同一のフォーマットかつ配信方法を選択した場合、解像度・画質・レートの各設定値が異なると、最初のセッションのみが有効となり、2セッション以降は接続に失敗します。
*5：AXIS Q7406 Bladeのファームウェア「v5.11」は、ArobaView v2.2.8.0からのサポートとなります。ArobaView v2.2.8.0以前の版では本ファームウェアバージョンはご利用いただけませんのでご注意ください。
*6：I/O利用にはカメラメーカー様より提供されるオプション製品が別途必要になります。
*7：カメラ側の設定画面（VideoStream>ImageCapture）でCapture mode：720pを選択してください。Capture mode：1080iを選択した場合カメラの仕様により1920x1080 の画像が正しいアスペクト比で表示されません。
*8：アロバビューモバイルビューアでAXISカメラをライブ閲覧をする場合RTP over HTTPSは非対応です。HTTPで設定していただく必要があります。
*9：View Area1～4選択時のみご利用いただけます。

Panasonic		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					メモリーマウント2（カメラ）																			
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画								イベント録画（FTP）					音声		IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応（SSL/TLS）	カメラ自動登録
									JPEG	MPEG4			H.264			トリガー	JPEG	MPEG4	H.264	通信						
									HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP				送信	受信					
BL-C10		v1.24	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
BL-C11		v1.25R01	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
BL-C111		v3.50R00	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	△	—
BL-C131		v3.52R01	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	△	—
BL-C30		v1.25R01	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
BL-C31		v1.25R01	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
KX-HCM1		v1.83	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
KX-HCM2		v1.83	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
KX-HCM130		v1.83	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
KX-HCM170		v1.83	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
KX-HCM180		v1.83	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
BB-HCM100		v1.30	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM110		v1.30	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM310		v1.80	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	△	—
BB-HCM311		v1.30	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM331		v1.30	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM371		v1.30	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM381		v1.30	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM403		v1.33	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCE481		v2.01	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM511		v3.51R00	—	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM515		v3.51R00	—	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM527		v3.70R02	—	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM531		v3.51R00	—	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM547		v3.51R03	—	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM580		v3.51R00	—	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
BB-HCM581		v3.70R021	—	●	●	●*2	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM701		v4.50R00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	△	—
BB-HCM705		v4.50R00	—	●	●	●*2	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	△	—
BB-HCM715		v4.50R00	—	●	●	●*2	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-HCM735		v4.50R00	—	●	●	●*2	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
BB-SC364	NEW !	v4.62/1.06/1.04 *3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SC382		v4.40/1.00/1.04 *3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SC384		v1.44/1.13/1.02 *3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	△	●
BB-SC384A		v4.02/1.06	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SC384B	NEW !	v4.60/1.00/1.00 *3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-ST162		v1.81	—	●	●*5	●	●	–	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-ST162A		v4.02/1.06	—	●	●*5	●	●	–	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-ST165		v1.67	—	●	●*5	●	●	–	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-ST165A		v4.02/1.06	—	●	●*5	●	●	–	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SW172		v1.81	—	●	●*5	●	●	–	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SW172A		v4.02/1.06	—	●	●*5	●	●	–	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SW174W		v1.66J	—	●	●*5	●	●	–	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SW174WA		v4.02/1.06	—	●	●*5	●	●	–	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SW175		v1.81	—	●	●*5	●	●	–	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
BB-SW175A		v4.02/1.06	—	●	●*5	●	●	–	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
RP-NP244		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
RP-NP244V		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NP244		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NP244V		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NS202		v2.71	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NS202A		v2.71	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NP1000		v1.25J0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NP1004		v1.24J2	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NF282(WD)		v1.60J4	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
DG-NP304(V)		v1.50J5.1.03	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-NF302		v1.05J0.1.06	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-NS950		v1.61J0	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-NW484S		v1.61J0	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-NW960		v1.61J0	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-SP305		v1.06/1.04 *3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-SP304V		v1.03/1.03 *3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-SF335		v1.06/1.03 *3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-SF334		v1.44/1.05 *3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-NP502		v1.20/1.04/1.04 *3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-NW502S		v1.20/1.04/1.04 *3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-S2531LN	NEW !	v1.70	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	△	●
WV-S2131L	NEW !	v1.80	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	△	●
WV-SC385*4		v1.66/1.39/1.16 *3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	△	●
WV-SC386*4		v2.02/1.59/1.15 *3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SC387(A)*4		v1.80/3.19/4.19 *3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SF132*4		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SF135*4		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SF438*4		v1.45	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFN110	NEW !	v2.54	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	—	●	●	—	△+6	●
WV-SFN130	NEW !	v2.50	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	△+6	●
WV-SFN310AJ		v1.87	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFN310J		v1.87	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFN480	NEW !	v2.50	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●	●
WV-SFN611L		v1.52	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFN631L		v1.52	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFV110	NEW !	v2.42	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFV311A	NEW !	v2.52	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFV611L		v1.52	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SFV631L		v1.52	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SP102*4		v1.01/1.03 *3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SPN310AV	NEW !	v1.92	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	–
WV-SPN310V		v1.87	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SPW310		v1.8.3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SPW311AL	NEW !	v2.50	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SPW611J	NEW !	v2.54	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	△+6	●
WV-SPW631(L,LJ)	NEW !	v2.52	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	△	●
WV-SW155*4		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW314*4		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW316J*4		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW316L,J*4		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW395(J)*4		v1.44/1.31/1.16 *3/v1.82	—	●	●	●	●	●*7	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW396*4		v1.81/1.47/1.15 *3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW397BJ*4		v1.80/3.19/4.19 *3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW397NJ*4	NEW !	v2.43/3.27/4.27 *3	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW458*4		v1.45/1.15*3	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
WV-SW598(J,AAJ)	NEW !	v2.43/3.27/4.27 *3	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	△	●
WV-S6110	NEW !	v1.80	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	△	●
WV-X6511NJ	NEW !	v1.80	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	△	●
ビデオエンコーダ																												
DG-GXE100		v1.81	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	△	●
DG-GXE500		v1.11	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	△	—
WJ-GXE500	NEW !	v2.41/1.03/1.53 *3	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	△	—

*1：カメラ側設定にてレート1FPSに設定する必要があります。またカメラ仕様により、イベント前の画像取得はできません。
*2：ズーム操作を行う場合、カメラ側の設定にて、[ユーザ設定]>[管理者]>[CGIコマンドインターフェース設定]>[設定を許可する]としていただく必要があります。
*3：ファームウェアバージョンの表記は「アプリケーション／画質調整データ」または「アプリケーション／ドライバー／画質調整データ」となります。
*4：メーカーの方針に則り、品番が「DG」→「WV」に変更となっていますが、どちらもご利用できます。
*5：ホームポジションには対応していません。
*6：MotionJPEGでのみHTTPSがご利用いただけます。
*7：ご利用いただくバージョンによってパッチの適用が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。

SONY

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/ミラノ式: ライブモニタリング・蓄積画面・HTTPトリガーイベント画面: JPEG: HTTP	MPEG4: RTP	MPEG4: RTPoverHTTP	MPEG4: RTPmulticast	H.264: RTP	H.264: RTPoverHTTP	H.264: RTPmulticast	トリガー: HTTP	イベント画面(FTP): JPEG	イベント画面(FTP): MPEG4	イベント画面(FTP): H.264	音声: 通信: 送信	音声: 通信: 受信	音声: 録音	IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
SNC-CS10	v1.06	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●*1	—	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-CS11	v1.06	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●*1	—	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-DF40N	v1.18	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●*1	●	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-DF70N	v1.18	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●*1	●	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-P5	v1.29	—	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●*1	—	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-RZ25N	v1.30	—	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●*1	●	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-RZ50N	v2.43	—	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
SNC-RH164 *2	v1.25.00	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-RH124 *2	v1.25.00	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-RS86N *2	v1.25.00	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-RS46N *2	v1.25.00	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH140 *2	v1.26.01	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH140 *2	v1.61	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH180 *2	v1.26.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH180 *2	v1.26.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH160 *2*3	v1.26.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH240 *2	v1.26.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH240 *2	v1.26.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH120 *2*3	v1.30.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH120 *2*3	v1.30.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH280 *2	v1.31	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH280 *2	v1.31	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH260 *2*3	v1.31	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH260 *2*3	v1.31	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH220 *2*3	v1.31	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH220 *2*3	v1.31	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH160 *2*3	v1.26.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH210 *2*3	v1.27	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH210(T) *2*3	v1.27	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-CH110 *2*3	v1.27	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-DH110(T) *2*3	v1.27	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-EB600B	v2.5.0	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
SNC-EB602R NEW!	v3.0.0	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	△	●
SNC-ER520 *2	v1.51	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-EP530 *2	v1.51	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-EP580 *2	v1.74.02	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-ER520 *2	v1.51	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-ER550 *2	v1.76	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-ER580 *2	v1.51	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-EM600	v2.5.0/v3.0.0	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNC-EM602RC NEW!	v3.0.0	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	△	●
SNC-CX600	v1.12.0	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
SNC-VB600	v1.9.2	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
SNC-VB630	v1.9.2	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
SNC-VM600	v2.4.0/v3.0.0	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
SNC-VM630	v1.9.2	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
SNC-WR630 NEW!	v2.7.2	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	—	△	●
SNC-WR632(C) NEW!	v2.7.0	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	—	△	●
SNC-XM631	v2.5.0	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●*4	—	—	—	—	△	●
SNC-XM632 NEW!	v2.7.2	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	●	—	—	—	△	●
ドアエンジン																										
SNT-V704	v2.16	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●*1	—	—	●	—	—	—	—	△	—
SNT-EX101E *2	v1.25.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNT-EX104 *2	v1.25.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNT-EP104 *2	v1.25.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNT-EX154 *2	v1.25.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●
SNT-EP154 *2	v1.25.00	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	△	●

*1：カメラ仕様により、常時録画で設定している画像フォーマットと同一のフォーマットで録画しますが、JPEG選択時には動体検知機能を利用できません。
*2：ファームウェアがVer1.10以降の場合、総帯域が16Mbpsを超えないよう制限されています。これを超えた場合、次のセッションは接続に失敗します。
*3：アラームバッファ機能に対応していない機種はカメラ仕様により、イベント録画はJPEG1枚のみを保存します。
*4：RTP のみでご利用いただけます。

TOSHIBA

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/ミラノ式: ライブモニタリング・蓄積画面・HTTPトリガーイベント画面: JPEG: HTTP	MPEG4: RTP	MPEG4: RTPoverHTTP	MPEG4: RTPmulticast	H.264: RTP	H.264: RTPoverHTTP	H.264: RTPmulticast	トリガー: HTTP	イベント画面(FTP): JPEG	イベント画面(FTP): MPEG4	イベント画面(FTP): H.264	音声: 通信: 送信	音声: 通信: 受信	音声: 録音	IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
IK-WB12	v1.32.D.106	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
IK-WB21	v1.24.E.103.021 v1.24.E.200.0.21	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	△	—
IK-WB11	v302~312~311~011	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—

Canon

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/ミラノ式: ライブモニタリング・蓄積画面・HTTPトリガーイベント画面: JPEG: HTTP	MPEG4: RTP	MPEG4: RTPoverHTTP	MPEG4: RTPmulticast	H.264: RTP	H.264: RTPoverHTTP	H.264: RTPmulticast	トリガー: HTTP	イベント画面(FTP): JPEG	イベント画面(FTP): MPEG4	イベント画面(FTP): H.264	音声: 通信: 送信	音声: 通信: 受信	音声: 録音	IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
VB-C300	v1.1 Rev. 2	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	△	—
VB-C300B	v1.1Rev0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	△	—
VB-C50	v1.2Rev77	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VB-C50iR	v1.2Rev77	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VB-C60	v1.1.3	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VB-H41(B)	v1.2.1	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	△	●
VB-H43(B)	v1.1.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-H45(B) NEW!	v1.0.0	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	●	—	●	●
VB-H610(D,VE)	v1.2.1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	△	●
VB-H630(D,VE)	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-H651V	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●
VB-H651VE NEW!	v1.0.0	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●
VB-H652LVE NEW!	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-H710F	v1.2.1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	△	●
VB-H730F	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●
VB-H730F MkII NEW!	v1.0.0	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-H760VE NEW!	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●
VB-H761LVE NEW!	v1.0.0	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-M40(B)	v1.1.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	△	●
VB-M42	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-M44(B) NEW!	v1.0.0	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●	●
VB-M50B	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-M600(D,VE)	v1.1.1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	△	●
VB-M620(D,VE)	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-M640(V,VE)	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-M641(V,VE)	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-M700F	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	△	●
VB-M720F	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●
VB-M740E	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●
VB-M741LE	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-R10VE NEW!	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●
VB-R11	v1.0.0.1	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-R11VE	v1.0.0/v1.1.2	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-R13 NEW!	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-S30D	v1.1.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●
VB-S30D MkII NEW!	v1.0.0	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-S30VE NEW!	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-S31D	v1.1.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	△	●
VB-S800D	v1.1.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	△	●
VB-S805D	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-S805D MkII NEW!	v1.0.0	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-S900F	v1.1.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	△	●
VB-S905F	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●
VB-S905F MkII NEW!	v1.0.0	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●
VB-S910F NEW!	v1.0.0	●	—	●	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●

TOA

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/ミラノ式: ライブモニタリング・蓄積画面・HTTPトリガーイベント画面: JPEG: HTTP	MPEG4: RTP	MPEG4: RTPoverHTTP	MPEG4: RTPmulticast	H.264: RTP	H.264: RTPoverHTTP	H.264: RTPmulticast	トリガー: HTTP	イベント画面(FTP): JPEG	イベント画面(FTP): MPEG4	イベント画面(FTP): H.264	音声: 通信: 送信	音声: 通信: 受信	音声: 録音	IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
N-CC2100M	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2130	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2200MD	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2230D2	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2230R2	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2360	v5.14	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2360A	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2420MD	v7.63	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-CC2420MR	v7.64	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-CC2561	v5.50	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2571	v5.50	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2600	v7.51	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2650M	v7.62	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2400MZ	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2700	v7.06	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2720	v7.50	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2800MD	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-CC2830D2	v7.52	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—
N-C3120-3	v1.02.169.231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-C3220-3 NEW!	v1.2.1.448.570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-C3420-3 NEW!	v1.3.0.534.284	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	●
N-C3420R3	v1.1.2.416.504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-C3500A	v1.3.0.534.284	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	●
N-C3700 NEW!	v1.2.2.467.147	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
N-C3820-3 NEW!	v1.2.2.467.147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
ドアエンジン																									
N-VT2010	v7.51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	△	—

*1：カメラ仕様により、音声機能はMPEG4でのみご使用頂けます。

ELMO

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/ミラノ式: ライブモニタリング・蓄積画面・HTTPトリガーイベント画面: JPEG: HTTP	MPEG4: RTP	MPEG4: RTPoverHTTP	MPEG4: RTPmulticast	H.264: RTP	H.264: RTPoverHTTP	H.264: RTPmulticast	トリガー: HTTP	イベント画面(FTP): JPEG	イベント画面(FTP): MPEG4	イベント画面(FTP): H.264	音声: 通信: 送信	音声: 通信: 受信	音声: 録音	IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
PTC-402C IP	v04.05-00	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
SN2232 IP	v04.05-00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
TD4112 IP	v04.05-00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—

TOSHIBA TELI

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/ミラノ式: ライブモニタリング・蓄積画面・HTTPトリガーイベント画面: JPEG: HTTP	MPEG4: RTP	MPEG4: RTPoverHTTP	MPEG4: RTPmulticast	H.264: RTP	H.264: RTPoverHTTP	H.264: RTPmulticast	トリガー: HTTP	イベント画面(FTP): JPEG	イベント画面(FTP): MPEG4	イベント画面(FTP): H.264	音声: 通信: 送信	音声: 通信: 受信	音声: 録音	IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
CI8000-D	V1.0.26 T6	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	△	—
CI8001-D	VG1.0.27_T1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●*1	—	△	—
CI8100-D	V1.0.26 T6	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	△	—
CI8101-D	VG1.0.27 T1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●*1	—	△	—
CI8110-D	v04.04-01.04.00~00.111	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	△	—
CI8200-D	vVB1.0.32 TP1.d8	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●*1	—	△	—
CI8210-D	v04.04~01.04.00~00.373	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	△	—
CI8800-D	V1.0.26 T6	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●*1	—	△	—
CI8801-D	VG1.0.29 T1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	△	—

*1：RTP、RTP over HTTP でのみご利用いただけます。音声機能はRTPでのみご利用いただけます。

OPTEX

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/ミラノ式: ライブモニタリング・蓄積画面・HTTPトリガーイベント画面: JPEG: HTTP	MPEG4: RTP	MPEG4: RTPoverHTTP	MPEG4: RTPmulticast	H.264: RTP	H.264: RTPoverHTTP	H.264: RTPmulticast	トリガー: HTTP	イベント画面(FTP): JPEG	イベント画面(FTP): MPEG4	イベント画面(FTP): H.264	音声: 通信: 送信	音声: 通信: 受信	音声: 録音	IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
UWC-1 IP~J	v1.0.2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—

SANYO

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール: パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	対応フォーマット/ミラノ式: ライブモニタリング・蓄積画面・HTTPトリガーイベント画面: JPEG: HTTP	MPEG4: RTP	MPEG4: RTPoverHTTP	MPEG4: RTPmulticast	H.264: RTP	H.264: RTPoverHTTP	H.264: RTPmulticast	トリガー: HTTP	イベント画面(FTP): JPEG	イベント画面(FTP): MPEG4	イベント画面(FTP): H.264	音声: 通信: 送信	音声: 通信: 受信	音声: 録音	IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
VCC-HD2300	MAIN Ver. 1.02~05 (101005~07) SUB Ver. 1.01~05 (100928~101)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VCC-HD2500	CAM MAIN Ver.1.02~01 (100723~00) CAM SUB Ver.1.00 (100928~00) NET MAIN Ver.1.03~04 (101005~00) NET SUB Ver.1.01~01 (100928~00)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VCC-HD3300	MAIN Ver. 1.02~05 (101005~07) SUB Ver. 1.01~05 (100928~101)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VCC-HD3500	CAM MAIN Ver. 1.02~01 (100723~00) CAM SUB Ver. 1.01~00 (100928~00) NET MAIN Ver. 1.03~04 (101005~00) NET SUB Ver. 1.01~01 (100928~00)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VCC-HD4600	CAM MAIN Ver.1.02~01 (100723~00) SUB Ver.1.01.0111(100928~00) NET MAIN Ver.1.03~04 (101005~00) NET SUB Ver.1.01~01 (100928~00)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
VCC-HD5400	CAM MAIN Ver. 1.02~01 (100806~01) CAM SUB Ver. 1.01~00 (100928~00) MEC MAIN Ver. 1.05~00 (100727~00) I/O MAIN Ver. 1.03~05 (100210~00) NET MAIN Ver. 1.04~02 (101007~00) NET SUB Ver. 1.01~03 (100928~00)	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—

JVC

		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式											音声			IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガー・イベント録画								イベント録画(FTP)			通信		備考				
									JPEG	MPEG4			H.264			トリガー	JPEG	MPEG4	H.264	音声	画声					
									HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP										
VN-E4B	NEW！	バージョン:V1-04-11-00 プログラム番号:SPL3010	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	△	–
VN-H137B		SPL2451 6.00.011	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	△	–
VN-H157WP		SPL2467 5.01.004	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	△	–
VN-H237B		SPL2432 6.00.011	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	△	–
VN-H257	NEW！	SPL2432 6.02.004	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	△	–
VN-H28	NEW！	v1.21.027	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	△	–
VN-H57B		V6.00.011	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	△	–
VN-H557	NEW！	ストリーミングマネージャー:1.06.630 SPL2970 PTコントローラー:1.00.027 SPL3003	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	△	–
VN-H657B		SPL2888 4.01.208/SPL2959 4.00.016/SPL2960 3.00.0076	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	△	–
VN-H657WPB		SPL2890 4.01.208/SPL2959 4.00.016/SPL2960 3.00.006	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	△	–

DNP

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式											音声			IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
			パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガー・イベント録画									イベント録画(FTP)			通信		備考				
								JPEG	MPEG4			H.264			トリガー		JPEG	MPEG4	H.264	音声	画声					
								HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP											
DREC-402N	0.57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	△	–

ARTRAY

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式											音声			IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
			パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガー・イベント録画									イベント録画(FTP)			通信		備考				
								JPEG	MPEG4			H.264			トリガー		JPEG	MPEG4	H.264	音声	画声					
								HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP											
ARTCAM-DF1-3ME1I	v1.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	△	–

HIKVISION

		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式											音声			IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガー・イベント録画								イベント録画(FTP)			通信		備考				
									JPEG	MPEG4			H.264			トリガー	JPEG	MPEG4	H.264	音声	画声					
									HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP										
DS-2CD2012-I		V5.2.0 build 140721	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	△	●
DS-2CD2032F-I		V5.3.0 build 150513	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	△	●
DS-2CD2112F-I		V5.2.0 build 140721	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	△	●
DS-2CD2122FWD-I	NEW！	V5.3.8 build 151224	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	△	●
DS-2CD2132F-IS		V5.2.0 build 140722	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	△	●
DS-2DE2103-DE3/W	NEW！	V5.3.0 build 151029	–	●*2	●*2	●*2	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	●*1	–	–	△	●
DS-2CD2632F-IS		V5.3.0 build 150327	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	●*1	–	–	△	●
DS-2CD2722FWD-IS	NEW！	V5.4.0 build 160401	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	●*1	–	–	△	●
DS-2CD2732F-IS		V5.3.0 build 150327	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	△	●
DS-2DE4220-AE	NEW！	V5.3.9 build 151223	–	●*2	●*2	●*2	–	●*2	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	●*1	–	–	△	●
DS-2DE4220-AE3	NEW！	V5.3.9 build 151223	–	●*2	●*2	●*2	–	●*2	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	●*1	–	–	△	●

*1：音声録音は H.264/RTP、RTP Multicast でのみご利用頂けます。
*2：カメラコントロールをご利用の場合、ビューアアプリを起動するPCに［Microsoft .NET Framework 3.5］をインストールしていただく必要があります。

COREGA

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式											音声			IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
			パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガー・イベント録画									イベント録画(FTP)			通信		備考				
								JPEG	MPEG4			H.264			トリガー		JPEG	MPEG4	H.264	音声	画声					
								HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP											
CG-NCDO011A	1.03.24	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–
CG-NCBU031A	1.03.24	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
CG-NCVD031A	1.03.24	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–

CREW SYSTEMS

	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式											音声			IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
			パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガー・イベント録画									イベント録画(FTP)			通信		備考				
								JPEG	MPEG4			H.264			トリガー		JPEG	MPEG4	H.264	音声	画声					
								HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP											
SI0570 *1	08.28.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	△	–
SI0620 *1	08.15	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	△	–
SI0650 *1	08.18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	△	–
SI0720TX1-LAN-A *1	NEW！	11.01.60 /11.01.26	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●*2	–	–	–	–	–	△	–

*1：ライフチェック機能は利用できません。
*2：ご利用いただくバージョンによってパッチの適用が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。

SHARP

		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式											音声			IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガー・イベント録画								イベント録画(FTP)			通信		備考				
									JPEG	MPEG4			H.264			トリガー		JPEG	MPEG4	H.264	音声	画声					
									HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP											
LZ0P421 *1	NEW！	V1.04.10-160918	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	△	–
LZ0P422 *1	NEW！	V1.04.10-160918	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	△	–
LZ0P431B *1	NEW！	si20161007NSQ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	△	–
LZ0P432B *1	NEW！	si20160805NSQ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	△	–
LZ0P436 *1	NEW！	sj20161021NSP / L203-f1-160426-01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	△	–

*1：ライフチェック機能は利用できません。

SECURE

		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式											音声			IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガー・イベント録画								イベント録画(FTP)			通信		備考				
									JPEG	MPEG4			H.264			トリガー		JPEG	MPEG4	H.264	音声	画声					
									HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP											
NC-A220-3MW	NEW！	H/Wバージョン 3.1 S/Wバージョン 1.4.0	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●*1	–	–	–	–	△	–
NC-B320-DP	NEW！	H/Wバージョン 1.0 S/Wバージョン 1.2.8	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●*1	–	–	–	–	△	–
NC-D320-P	NEW！	H/Wバージョン 1.2 S/Wバージョン 1.5.1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●*1	–	–	–	–	△	–
NC-EA220-WP	NEW！	H/Wバージョン 1.1 S/Wバージョン 1.5.1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●*1	–	–	–	–	△	–
NC-S220-IZ	NEW！	H/Wバージョン 2.5 S/Wバージョン 1.7.0	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●*1	–	–	–	–	△	–
NC-S220-IZWH	NEW！	H/Wバージョン 2.5 S/Wバージョン 1.7.0	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●*1	–	–	–	–	△	–

*1:H.264/RTP over HTTP でのみご利用頂けます。

ELECOM

		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式											音声			IOS/Android	ArobaView Commander	クラウド対応(SSL/TLS)	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・蓄積録画・HTTPトリガー・イベント録画								イベント録画(FTP)			通信		備考				
									JPEG	MPEG4			H.264			トリガー		JPEG	MPEG4	H.264	音声	画声					
									HTTP	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	HTTP											
NCB-BP200BWGR	NEW！	v1.18	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
NCB-DP200AWWH	NEW！	v1.18	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	●	–
NCB-DP200BUWH	NEW！	v1.00	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	●	–