

◆はじめにお読みください◆

- ・本一覧表は製品版およびクラウド版アロバビューの対応カメラおよび機能を記載したものです。
・アロバビュークラウド対応カメラについては別途お問い合わせください。
・対応カメラは順次追加される予定です。
・カメラ自体の機能については、各カメラメーカー様にご確認ください。

【赤文字の機種名・サポートファームウェアVerについて】
・カメラ追加パッチを適用することでサポートされる機種・ファームウェアバージョンです。

- 【対応機能について】
・「クリックオンセンタリング」は、ライブ画面上のクリック位置を、画面中央に移動させる機能です。
・JOY STICKは、AXIS T8311 ジョイスティックに対応しております。
Windows Embedded Standard 7 (64bit)はAXIS T8311の動作保証外OSとなります。
・I/O DATA社のアロバビューリーダーを使ってサーバー兼クライアントとしてご利用いただく場合、弊社ではAXIS T8311 を動作保証できません。あらかじめご了承ください。
・「ArcaView Commander」は、アロバビューから外部機器を制御する機能です。下記リスト以外の機器制御を希望される場合は別途お問い合わせください。
・「トリガー」は「HTTP」が「-」となっているカメラは、HTTPトリガーを直接送信することができません。他のデバイスにてHTTPトリガーを送信する必要があります。
・音声録画機能を利用する場合は、録画のフォーマットをMPEG-4かH.264に設定する必要があります。
・「SSL/TLS」による暗号化通信は、映像取得時と音声取得時のみ対応しています。
・「カメラ自動登録」は、ONVIF Profile S に対応しているファームウェアで利用可能です。

【カメラファームウェアに関する注意事項】
・カメラのファームウェアは、アロバビューでサポートしているバージョンをご利用ください。
・「サポートファームウェア」に更新があった機種は、バージョンを赤字で表記しております。

【ビデオエンコーダに関する注意事項】
・複数のカメラ映像を配信するビデオエンコーダの一部機種には、カメラ毎にイベント録画設定を行えないものがあります。
詳細はビデオエンコーダの製造元、または販売元にお問い合わせください。

【カメラ追加パッチについて】
・「追加パッチ」が「●」となっているカメラをご利用いただくには、カメラ追加パッチを適用いただく必要があります。
カメラ追加パッチはアロバビューサポートサイトからダウンロードしてください。
https://secure.arobaview.com/support/
メインメニューの「ダウンロード/ローディングサーバー」より各パッチプログラムをダウンロードしてください。
カメラ追加パッチのダウンロードにはアロバビューサポートサイトのアカウントが必要です。
・「追加パッチ」が「※」となっているカメラはパッチプログラムを個別で提供しています。ご利用になる場合はお問い合わせください。
・カメラ追加パッチを適用できるのは最新バージョンのアロバビューをご利用中の環境に限られます。

【iOS/Androidについて】
・iOS/Androidが「●」となっているカメラはアロバビューモバイルビュー(iOS/Android 端末用アプリ)対応機種です。
・Androidの場合、Google Play、iOSの場合、App Storeにてアロバビューモバイルビューと検索しアプリをダウンロードしてください。
対応しているフォーマットはH.264のみとなります。
・iOS/Android 端末およびカメラの動作検証はお客様にて実施をお願いします。
・動作環境はリンク先参照。すべての端末での動作を保証するものではありません。
https://www.arobaview.com/feature/spec/#spac04

Table with columns: AXIS, サポートファームウェアVer, 追加パッチ, イベント, プリセット,ズーム, クリックオンセンタリング, JOY STICK, JPEP (HTTP, HTTPS, RTP), RTSP (RTSPwithHTTP, RTSPwithHTTPS, RTSP), H.264 (H.264withHTTP, H.264withHTTPS, H.264), H.265, MJPEG, G.711, G.722, G.729, G.726, G.723, G.728, G.727, G.725, G.724, G.722.1, G.722.2, G.722.3, G.722.4, G.722.5, G.722.6, G.722.7, G.722.8, G.722.9, G.722.10, G.722.11, G.722.12, G.722.13, G.722.14, G.722.15, G.722.16, G.722.17, G.722.18, G.722.19, G.722.20, G.722.21, G.722.22, G.722.23, G.722.24, G.722.25, G.722.26, G.722.27, G.722.28, G.722.29, G.722.30, G.722.31, G.722.32, G.722.33, G.722.34, G.722.35, G.722.36, G.722.37, G.722.38, G.722.39, G.722.40, G.722.41, G.722.42, G.722.43, G.722.44, G.722.45, G.722.46, G.722.47, G.722.48, G.722.49, G.722.50, G.722.51, G.722.52, G.722.53, G.722.54, G.722.55, G.722.56, G.722.57, G.722.58, G.722.59, G.722.60, G.722.61, G.722.62, G.722.63, G.722.64, G.722.65, G.722.66, G.722.67, G.722.68, G.722.69, G.722.70, G.722.71, G.722.72, G.722.73, G.722.74, G.722.75, G.722.76, G.722.77, G.722.78, G.722.79, G.722.80, G.722.81, G.722.82, G.722.83, G.722.84, G.722.85, G.722.86, G.722.87, G.722.88, G.722.89, G.722.90, G.722.91, G.722.92, G.722.93, G.722.94, G.722.95, G.722.96, G.722.97, G.722.98, G.722.99, G.722.100. Includes model names like AXIS 205, AXIS 206, etc.

SONY	サポートフレームウェアVer	追加パック	カメラコントロール					撮影フォーマットの互換性												音声			iOS/Android	ArchieView Commander	カメラ自動巻戻				
			パン・チルト	フリック	ズーム	クリックオンセンシング	JOY STICK	ライブモニタリング/画像抽出(H.264/MP4)						イベント撮影(FITP)			高音	効果	録音										
								JPEG	MPEG4	H.264	MPEG4	H.264	H.265	JPEG	MPEG4	H.264													
SNO-CS10	v1.06	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- *1: カメラ仕様により、常時録画で設定している画素フォーマットと同一のフォーマットで録画しますが、JPEG選択時には録画検知機能を利用できません。
- *2: フォームウェアがVer1.10以降の場合、録画容量が160GBを超えないよう制限されています。これを超えた場合は、次のセッションは録画に失敗します。
- *3: アラームバンプ機能に対応していない機種はカメラ仕様により、イベント録画はJPEGのみを保存します。
- *4: RTP のみでご利用いただけます。

TOSHIBA	サポートフレームウェアVer	追加パック	カメラコントロール					撮影フォーマットの互換性												音声			iOS/Android	ArchieView Commander	カメラ自動巻戻			
			パン・チルト	フリック	ズーム	クリックオンセンシング	JOY STICK	ライブモニタリング/画像抽出(H.264/MP4)						イベント撮影(FITP)			高音	効果	録音									
								JPEG	MPEG4	H.264	MPEG4	H.264	H.265	JPEG	MPEG4	H.264												
IK-WB12	v1.22.1.06	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Canon	サポートフレームウェアVer	追加パック	カメラコントロール					撮影フォーマットの互換性												音声			iOS/Android	ArchieView Commander	カメラ自動巻戻			
			パン・チルト	フリック	ズーム	クリックオンセンシング	JOY STICK	ライブモニタリング/画像抽出(H.264/MP4)						イベント撮影(FITP)			高音	効果	録音									
								JPEG	MPEG4	H.264	MPEG4	H.264	H.265	JPEG	MPEG4	H.264												
VB-C300	v1.1 Rev. 2	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TOA	サポートフレームウェアVer	追加パック	カメラコントロール					撮影フォーマットの互換性												音声			iOS/Android	ArchieView Commander	カメラ自動巻戻			
			パン・チルト	フリック	ズーム	クリックオンセンシング	JOY STICK	ライブモニタリング/画像抽出(H.264/MP4)						イベント撮影(FITP)			高音	効果	録音									
								JPEG	MPEG4	H.264	MPEG4	H.264	H.265	JPEG	MPEG4	H.264												
N-C2210M	v7.61	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1: カメラ仕様により、音声機能はMP64でのみご利用いただけます。

ELMO	サポートフレームウェアVer	追加パック	カメラコントロール					撮影フォーマットの互換性												音声			iOS/Android	ArchieView Commander	カメラ自動巻戻			
			パン・チルト	フリック	ズーム	クリックオンセンシング	JOY STICK	ライブモニタリング/画像抽出(H.264/MP4)						イベント撮影(FITP)			高音	効果	録音									
								JPEG	MPEG4	H.264	MPEG4	H.264	H.265	JPEG	MPEG4	H.264												
PTC-402C IP	v4.6.0-01	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TOSHIBA TELI	サポートフレームウェアVer	追加パック	カメラコントロール					撮影フォーマットの互換性												音声			iOS/Android	ArchieView Commander	カメラ自動巻戻			
			パン・チルト	フリック	ズーム	クリックオンセンシング	JOY STICK	ライブモニタリング/画像抽出(H.264/MP4)						イベント撮影(FITP)			高音	効果	録音									
								JPEG	MPEG4	H.264	MPEG4	H.264	H.265	JPEG	MPEG4	H.264												
CB800-D	V1.0.9.6 T6	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1: RTP、RTP over HTTP でのみご利用いただけます。音声機能はRTPでのみご利用いただけます。

OPTEX	サポートフレームウェアVer	追加パック	カメラコントロール					撮影フォーマットの互換性												音声			iOS/Android	ArchieView Commander	カメラ自動巻戻			
			パン・チルト	フリック	ズーム	クリックオンセンシング	JOY STICK	ライブモニタリング/画像抽出(H.264/MP4)						イベント撮影(FITP)			高音	効果	録音									
								JPEG	MPEG4	H.264	MPEG4	H.264	H.265	JPEG	MPEG4	H.264												
UNO-1 IP-J	v1.0.2	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

SANYO	サポートフレームウェアVer	追加パック	カメラコントロール					撮影フォーマットの互換性												音声			iOS/Android	ArchieView Commander	カメラ自動巻戻			
			パン・チルト	フリック	ズーム	クリックオンセンシング	JOY STICK	ライブモニタリング/画像抽出(H.264/MP4)						イベント撮影(FITP)			高音	効果	録音									
								JPEG	MPEG4	H.264	MPEG4	H.264	H.265	JPEG	MPEG4	H.264												
VCD-HD2300	MAN Ver. 1.00-01 (180825-01) SAB Ver. 1.00-01 (180825-01) SAB Ver. 1.00-02 (180825-01) SAB Ver. 1.00-03 (180825-01) SAB Ver. 1.00-04 (180825-01)	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

